



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Leverandør

Skanska Asfalt A/S
Nordhavnsvej 9
4600 Køge

Tlf: +4556303666

Fax: +4556303660

Produktionssted

Skanska Asfalt, Horsens
Kometvej 13
8700 Horsens

Tlf: 76261666

Fax: 76261660

Følgende Asfaltprodukter er i overensstemmelse med de angivne standarder.

Recept nr.	Bitumen Eksternt navn	TT nr.	TT dato	Materialestandard	Bem.
1010-1	40/60 6t Granit	1090	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1010-2	70/100 6t Granit	1091	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1010-3	160/220 6t Granit	1092	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1010-4	250/330 6t Granit	1093	2010-04-27	DS/EN 13108-3 A (PA)	a
1011-1	40/60 6t Granit ubelyst	1094	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1011-2	70/100 6t Granit ubelyst	1095	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1011-3	160/220 6t Granit ubelyst	1096	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1011-4	250/330 6t Granit ubelyst	1097	2010-04-27	DS/EN 13108-3 A (PA)	a
1012-1	40/60 6t Granit belyst	1098	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1012-2	70/100 6t Granit belyst	1099	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1012-3	160/220 6t Granit belyst	1100	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1012-4	250/330 6t Granit belyst	1101	2010-04-27	DS/EN 13108-3 A (PA)	a
1017-1	40/60 6t Granit special, op-/afretning	642	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1017-2	70/100 6t Granit special, op-/afretning	643	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1017-3	160/220 6t Granit special, op-/afretning	644	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1017-7	100/150 6t Granit special, op-/afretning	645	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1020-1	40/60 8t Granit	1102	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1020-2	70/100 8t Granit	1103	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1020-3	160/220 8t Granit	1104	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Receipt nr.	Bitumen Eksternt navn	TT nr.	TT dato	Materialestandard	Bem.
1020-4	250/330 8t Granit	597	2008-02-27	DS/EN 13108-3 A (PA)	a
1021-1	40/60 8t Granit belyst	1105	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1021-2	70/100 8t Granit belyst	1106	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1021-3	160/220 8t Granit belyst	1107	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1021-4	250/330 8t Granit belyst	607	2008-02-27	DS/EN 13108-3 A (PA)	a
1022-1	40/60 8t Granit belyst	1108	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1022-2	70/100 8t Granit belyst	1109	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1022-3	160/220 8t Granit belyst	1110	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1022-4	250/330 8t Granit belyst	607	2008-02-27	DS/EN 13108-3 A (PA)	a
1027-1	40/60 8t Granit special, op-/afretning	867	2008-03-04	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1027-2	70/100 8t Granit special, op-/afretning	868	2008-03-04	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1030-1	40/60 11t Granit	900	2008-06-19	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1030-2	70/100 11t Granit	901	2008-06-19	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1030-3	160/220 11t Granit	902	2008-06-19	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1031-1	40/60 11t Granit ubelyst	903	2008-06-19	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1031-2	70/100 11t Granit ubelyst	904	2008-06-19	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1031-3	160/220 11t Granit ubelyst	905	2008-06-19	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1032-1	40/60 11t Granit belyst	906	2008-06-19	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1032-2	70/100 11t Granit belyst	907	2008-06-19	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1032-3	160/220 11t Granit belyst	908	2008-06-19	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1080-2	70/100 SkanPAVE 11	1111	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1080-3	160/220 SkanPAVE 11	1112	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1080-7	100/150 SkanPAVE 11	1113	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Receipt nr.	Bitumen Eksternt navn	TT nr.	TT dato	Materialestandard	Bem.
1510-S	70/100+FL SkanFLEX 6, elastomer-modificeret	1117	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1510-T	160/220+FL SkanFLEX 6, elastomer-modificeret	1114	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1510-U	250/330+FL SkanFLEX 6, elastomer-modificeret	1115	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1510-X	100/150+FL SkanFLEX 6, elastomer-modificeret	1116	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1511-S	70/100+FL SkanFLEX 6 ubelyst, elastomer-modificeret	1118	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1511-T	160/220+FL SkanFLEX 6 ubelyst, elastomer-modificeret	1119	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1511-U	250/330+FL SkanFLEX 6 ubelyst, elastomer-modificeret	1120	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1511-X	100/150+FL SkanFLEX 6 ubelyst, elastomer-modificeret	1121	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1512-S	70/100+FL SkanFLEX 6 belyst, elastomer-modificeret	1122	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1512-T	160/220+FL SkanFLEX 6 belyst, elastomer-modificeret	1123	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1512-U	250/330+FL SkanFLEX 6 belyst, elastomer-modificeret	1124	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1512-X	100/150+FL SkanFLEX 6 belyst, elastomer-modificeret	1125	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1520-S	70/100+FL SkanFLEX 8, elastomer-modificeret	1126	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1520-T	160/220+FL SkanFLEX 8, elastomer-modificeret	1127	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1520-U	250/330+FL SkanFLEX 8, elastomer-modificeret	998	2009-08-26	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1520-X	100/150+FL SkanFLEX 8, elastomer-modificeret	1128	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1521-S	70/100+FL SkanFLEX 8 ubelyst, elastomer-modificeret	1129	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1521-T	160/220+FL SkanFLEX 8 ubelyst, elastomer-modificeret	1130	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1521-U	250/330+FL SkanFLEX 8 ubelyst, elastomer-modificeret	994	2009-08-19	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1521-X	100/150+FL SkanFLEX 8 ubelyst, elastomer-modificeret	1131	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1522-S	70/100+FL SkanFLEX 8 belyst, elastomer-modificeret	1132	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1522-T	160/220+FL SkanFLEX 8 belyst, elastomer-modificeret	1133	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1522-U	250/330+FL SkanFLEX 8 belyst, elastomer-modificeret	992	2009-08-19	DS/EN 13108-1 (AB)	c



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Receipt nr.	Bitumen Eksternt navn	TT nr.	TT dato	Materialestandard	Bem.
1522-X	100/150+FL SkanFLEX 8 belyst, elastomer-modificeret	1134	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1530-S	70/100+FL SkanFLEX 11, elastomer-modificeret	883	2008-06-02	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1530-T	160/220+FL SkanFLEX 11, elastomer-modificeret	884	2008-06-02	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1530-X	100/150+FL SkanFLEX 11, elastomer-modificeret	885	2008-06-02	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1531-S	70/100+FL SkanFLEX 11 ubelyst, elastomer-modificeret	886	2008-06-02	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1531-T	160/220+FL SkanFLEX 11 ubelyst, elastomer-modificeret	887	2008-06-02	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1531-X	100/150+FL SkanFLEX 11 ubelyst, elastomer-modificeret	888	2008-06-02	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1532-S	70/100+FL SkanFLEX 11 belyst, elastomer-modificeret	889	2008-06-02	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1532-T	160/220+FL SkanFLEX 11 belyst, elastomer-modificeret	890	2008-06-02	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1532-X	100/150+FL SkanFLEX 11 belyst, elastomer-modificeret	891	2008-06-02	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1580-T	160/220+FL SkanPAVE 11, elastomer-modificeret	1135	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1580-U	250/330+FL SkanPAVE 11, elastomer-modificeret	646	2008-02-28	DS/EN 13108-3 A (PA)	c
1580-X	100/150+FL SkanPAVE 11, elastomer-modificeret	1136	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
1610-N	70/100+SAS 6t Granit, SAS-modificeret	1002	2009-10-20	DS/EN 13108-1 (AB)	a
1610-O	160/220+SA 6t Granit, SAS-modificeret	1003	2009-10-20	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2010-1	40/60 6å Granit	936	2008-11-05	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2010-2	70/100 6å Granit	937	2008-11-05	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2010-3	160/220 6å Granit	938	2008-11-05	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2010-4	250/330 6å Granit	877	2008-05-22	DS/EN 13108-3 A (PA)	a
2011-1	40/60 6å Granit ubelyst	939	2008-11-05	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2011-2	70/100 6å Granit ubelyst	940	2008-11-05	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2011-3	160/220 6å Granit ubelyst	941	2008-11-05	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2011-4	250/330 6å Granit ubelyst	879	2008-05-22	DS/EN 13108-3 A (PA)	a



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Receipt nr.	Bitumen Eksternt navn	TT nr.	TT dato	Materialestandard	Bem.
2012-1	40/60 6å Granit belyst	942	2008-11-05	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2012-2	70/100 6å Granit belyst	943	2008-11-05	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2012-3	160/220 6å Granit belyst	944	2008-11-05	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2012-4	250/330 6å Granit belyst	881	2008-05-22	DS/EN 13108-3 A (PA)	a
2020-1	40/60 8å Granit	647	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2020-2	70/100 8å Granit	648	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2020-3	160/220 8å Granit	649	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2021-1	40/60 8å Granit ubelyst	650	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2021-2	70/100 8å Granit ubelyst	651	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2021-3	160/220 8å Granit ubelyst	652	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2021-7	100/150 8å Granit ubelyst	653	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2022-1	40/60 8å Granit belyst	654	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2022-2	70/100 8å Granit belyst	655	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2022-3	160/220 8å Granit belyst	656	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2031-1	40/60 11å Granit ubelyst	660	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2031-2	70/100 11å Granit ubelyst	661	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2031-3	160/220 11å Granit ubelyst	662	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
2031-7	100/150 11å Granit ubelyst	663	2008-02-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
3020-1	40/60 SMA 8 Granit	1137	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3021-1	40/60 SMA 8 Granit ubelyst	1138	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3022-1	40/60 SMA 8 Granit belyst	1139	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3030-1	40/60 SMA 11 Granit	1140	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3031-1	40/60 SMA 11 Granit ubelyst	1141	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Receipt nr.	Bitumen Eksternt navn	TT nr.	TT dato	Materialestandard	Bem.
3032-1	40/60 SMA 11 Granit belyst	1142	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3520-S	70/100+FL SMA 8 Granit flex, elastomer-modificeret	1143	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3521-S	70/100+FL SMA 8 Granit ubelyst, FLEX elastomermodificeret	1144	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3532-S	70/100+FL SMA 11 Granit belyst, elastomer-modificeret	1147	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3532-X	100/150+FL SMA 11 Granit belyst, elastomer-modificeret	1148	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3621-M	40/60+SAS SMA 8 Granit ubelyst, SAS-modificeret	1145	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3622-M	40/60+SAS SMA 8 Granit belyst, SAS-modificeret	1146	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3630-M	40/60+SAS SMA 11 Granit, SAS-modificeret	1149	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3631-M	40/60+SAS SMA 11 Granit ubelyst, SAS-modificeret	1150	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3631-N	70/100+SAS SMA 11 Granit ubelyst, SAS-modificeret	1151	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
3632-M	40/60+SAS SMA 11 Granit belyst, SAS-modificeret	1152	2010-04-27	DS/EN 13108-5 (SMA)	a
5021-1	40/60 GAB 0 Type 8 special håndudlægning/afretning	1153	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
5021-2	70/100 GAB 0 Type 8 special håndudlægning/afretning	1154	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
5021-3	160/220 GAB 0 Type 8 special håndudlægning/afretning	1155	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
5030-1	40/60 SkanGAB 11 (GAB 0)	1156	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
5030-2	70/100 SkanGAB 11 (GAB 0)	1157	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
5030-3	160/220 SkanGAB 11 (GAB 0)	1158	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
5031-1	40/60 GAB 0 Type 11	1159	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
5031-2	70/100 GAB 0 Type 11	1160	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
5031-3	160/220 GAB 0 Type 11	1161	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
5031-7	100/150 GAB 0 Type 11	1162	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
5040-1	40/60 SkanGAB 16 (GAB 0)	1004	2009-10-30	DS/EN 13108-1 (AB)	a
5040-2	70/100 SkanGAB 16 (GAB 0)	1005	2009-10-30	DS/EN 13108-1 (AB)	a



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Receipt nr.	Bitumen Eksternt navn	TT nr.	TT dato	Materialestandard	Bem.
5040-3	160/220 SkanGAB 16 (GAB 0)	1006	2009-10-30	DS/EN 13108-1 (AB)	c
5048-1	40/60 SkanGAB-AGRO type 16	1163	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
5048-2	70/100 SkanGAB-AGRO type 16	1164	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
5054-1	40/60 GAB I	1165	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
5054-2	70/100 GAB I	1166	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
5054-3	160/220 GAB I	1167	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	c
5057-1	40/60 GAB II	1168	2010-04-27	DS/EN 13108-1 (AB)	a
6030-1	40/60 SkanBIND 11 (ABB), Æ10<500	1169	2010-04-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
6040-1	40/60 SkanBIND 16 (ABB), Æ10<500	720	2008-02-29	DS/EN 13108-1 (AB)	a
6630-M	40/60+SAS SkanBIND 11 (ABB), Æ10>500, SAS-mod	1170	2010-04-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
6640-M	40/60+SAS SkanBIND 16 (ABB), Æ10 >500, SAS-mod	1171	2010-04-28	DS/EN 13108-1 (AB)	a
9030-2	70/100 Combibelægning type 11	723	2008-02-29	DS/EN 13108-1 (AB)	c
9030-3	160/220 Combibelægning type 11	724	2008-02-29	DS/EN 13108-1 (AB)	c
9035-U	250/330+FL 8t Granit, elastomer-modificeret	726	2008-02-29	DS/EN 13108-3 A (PA)	a

EF certifikat for produktionsstyring (FPC) nummer: 0615-CPD-9601

Notificeringsorgan: Bureau Veritas Certification Denmark a/s, Oldenborggade 1B, DK-7000 Fredericia

Bemærkninger: a) Overholder AAB for varmblandet asfalt
b) Overholder AAB for betonbroer, brobelægninger
c) Specialprodukt - Ikke omfattet af Vejdirektoratets vejregler
Produkter som ikke er omfattet af CEN's produktstandarder er ikke oplistet ovenfor
Kontakt laboratoriet for yderligere oplysninger, tlf.: (+45) 76 26 16 66

Udstedelsesdato: 31-05-2010

Seneste udløbsdato: 27-02-2013

Ole Grann Andersson
Teknisk chef